

Association Mimine et Roudoudou



Les dangers intérieurs pour nos petits compagnons

Association Mimine et Roudoudou

Siège : 5 hameau le Mareau - 10130 Coursan-en-Ôthe

☎ 06 95 29 69 29 - ✉ mimine.roudoudou10@orange.fr - 🌐 <https://mimine-roudoudou.fr>

Siret : 879 835 486 00017

Numéro RNA : W103007997


Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique

Fenêtre basculante

En entrant ou sortant par une fenêtre basculante le chat risque de rester coincé, incapable de s'en sortir tout seul, bien au contraire: il glissera encore plus bas dans l'entrebâillement et se blessera gravement dans la région du tronc.

Les blessures internes peuvent être mortelles si le malheureux ne s'étouffe pas avant. Malheureusement, les fenêtres basculantes ont déjà coûté la vie à de nombreux chats.

En présence de ses compagnons, on veillera donc à ne jamais faire pivoter la fenêtre ou à la doter d'un dispositif, une grille triangulaire de protection disponible dans les commerces spécialisés.



Balcons

C'est une bonne chose que des chats d'intérieur puissent avoir accès au balcon. Mais celui-ci devrait être sécurisé par un filet bien tendu, car les chats tout empressés à chasser chercheront à attraper des oiseaux au risque de perdre l'équilibre.

Contrairement à une opinion répandue, les chats subissent en principe de graves blessures lorsqu'ils tombent de plus d'un étage.

Attention: les chatons peuvent passer la tête à travers le maillage usuel du filet (4 cm), s'y emmêler et s'étouffer. Par conséquent, utiliser un filet à maillage fin pour de jeunes chats.

Plaques électriques, casseroles et four à micro-ondes



Nombre de chats se sont déjà brûlés les pattes sur une plaque électrique enclenchée.

Pour des raisons de sécurité, ces pattes de velours n'ont donc rien à faire près de la cuisinière pendant la cuisson et les plaques enclenchées ou non refroidies ne devraient jamais rester sans surveillance.

Ne jamais laisser dépasser le manche d'une casserole hors du plan de cuisson est une sage précaution, car le contenu bouillant pourrait finir par inadvertance sur soi, un enfant ou un chat et provoquer ainsi des brûlures fatales.

Rappelez-vous l'histoire tragique de la propriétaire d'un chat qui l'avait mis à sécher dans le micro ondes et avait ainsi mis fin à ses jours de façon cruelle.

Les micro-ondes chauffent l'eau mais également l'eau dans le corps et dans les cellules des animaux vivants.

Le pauvre chat a donc été cuit vivant. En principe, les chats n'ont absolument rien à faire sur le bloc de cuisine, près du plan de cuisson et du micro-ondes.

Si cela ce produit malgré tout, la pose d'une feuille d'aluminium est une mesure de précautions concluante, car les chats n'aiment pas s'aventurer sur ce genre de matière.

Machine à laver et sèche-linge



Laisser la machine à laver à moitié pleine et la porte ouverte est une invitation pratiquement irrésistible pour les chats: ils se blottissent dans la montagne de linge bien trop accueillante.

À défaut de contrôler le tambour avant de lancer le programme, l'animal peut se retrouver enfermé et lavé jusqu'à ce que mort s'ensuive.

Par conséquent, il faudrait toujours enclencher la machine immédiatement après son remplissage, afin qu'aucun minou ne puisse s'y cacher. Il en va de même pour le sèche-linge.

Autres dangers possibles

Toute source potentielle de danger pour les chats est à éliminer dans un ménage, comme on le ferait pour de petits enfants.

Par exemple, le couvercle des toilettes sera rabattu pour faire obstacle aux chatons curieux et, si vous avez un sauna avant de l'enclencher, il faut vérifier s'il est bien vide.

On ne laissera traîner aucun arrosoir contenant de l'engrais ou de l'insecticide.

Attention aussi au niveau bas de l'eau dans un arrosoir, un chat maladroit pourrait y passer la tête pour s'y abreuver et rester coincé. Il faut donc toujours bien remplir les arrosoirs.

Lorsqu'un chat manque à l'appel, un bon réflexe : Commencez par inspecter d'abord les armoires et les commodes.

Jouets et petits objets dangereux

Les chats sont attirés comme des aimants par de petits objets ressemblant à des proies et par ce qui peut être mâché et gratté. Un jouet ou un prétendu jouet comporte donc aussi des dangers.

Pelotes de laine, cordons, ficelles fines, fils, aiguilles incluses, les bracelets en caoutchouc ou élastiques à cheveux peuvent être avalés par les chats et causer des occlusions intestinales qui, précisément chez ceux habitués à sortir librement et ne faisant pas régulièrement leurs besoins dans une litière de sable, ne seront pas détectées à temps et entraîneront la mort.

Fil, laine et ficelle fine sont des jouets appréciés des chats. Pour autant qu'on les leur confie uniquement sous surveillance, il n'y a guère de danger, mais on ne saurait raisonnablement les

laisser traîner après la fin du jeu. Car les chats peuvent s'y emmêler, se ligaturer des membres ou, au pire, s'étrangler. Le risque est aussi qu'ils avalent la ficelle ou le fil.

Cas tragique, alors qu'il tentait d'extraire un fil de laine de la bouche de son chat, un propriétaire lui blessa le gosier et l'appareil digestif. L'animal n'y a pas survécu.

Si pour le jeu on utilise des balles, souris en peluche, noisettes, feuilles d'aluminium froissées ou autres petits objets semblables, ils devraient être suffisamment gros pour que le chat ne puisse les avaler – la règle étant que l'objet ait au moins la taille d'une noix. Quant aux objets plus petits (trombones, déchets de gommes, épingles, etc.), ils sont à proscrire sciemment en présence de chats.

Décoration de Noël et de Pâques

Sapin de Noël, paillettes, crochets de boules de Noël, œufs de Pâques en chocolat, petits œufs en plastique, etc. exercent également un effet fascinant sur les chats. Hormis le danger de voir tomber l'arbre de Noël sous leur action, il faut bien se dire que la plupart de ses boules sont faites de verre, même celles aux reflets argentés! Si un chat en casse une, il peut se blesser atrocement.

D'autre part, paillettes, crochets et tessons de boules de Noël risquent d'être ingérés par les chats portant atteinte, à leur appareil digestif ou entraînant une occlusion intestinale pouvant s'avérer mortelle.



Le chocolat et le papier argenté de Noël et de Pâques leur sont indigestes.

Poisons

Il y a lieu de conserver généralement produits de nettoyage, boules de naphthaline, peintures, laques, médicaments, fertilisants et agents de protection pour plantes à l'abri des animaux et des enfants.

En principe, les chats sont plus sensibles que les chiens à la plupart des substances toxiques. Leurs propriétaires doivent donc se montrer spécialement prudents.

Plantes toxiques d'intérieur (Liste non exhaustive)

Chasseurs dans l'âme, les chats risquent normalement peu à grignoter des plantes toxiques dans le jardin. Mais pour l'intérieur, il faudrait renoncer à choisir des plantes vénéneuses.

Il peut arriver que les chats prennent des plantes pour de l'herbe et les consomment, ainsi les herbes de la Pampa ou le papyrus, dont les arêtes vives blessent les muqueuses, l'œsophage et l'estomac. Les chats en rejettent ensuite des morceaux en un jet de salive teintée de sang. Il s'agit donc d'éviter ce genre de plantes et, à titre de bonne alternative, on peut proposer de l'herbe à chat qui permettra de libérer des concrétions de poils dans l'estomac ou déclencher le vomissement.

Aloès : diarrhée hémorragique ; **Amaryllis** : troubles neurologiques ; **Arum** : œdèmes, troubles digestifs, coma ; **Caladium** : irritation de la peau et des muqueuses ; **Chlorophytum** : atteinte rénale ; **Croton** : symptômes digestifs après l'absorption de graines ; **Dieffenbachia** : œdème buccal, risque d'asphyxie ou de cécité, atteinte rénale, troubles digestifs... **Euphorbia pulcherrima**

ou **Euphorbia poinsettia** (ou étoile de Noël), **Euphorbia marginata** : troubles cutanés, buccaux ou oculaires du fait de leur sève irritante ; **Ficus** : troubles digestifs ; **Philodendron** : troubles rénaux et digestifs ; **Poinctana** ou **Mimosa du Japon** : troubles digestifs, tachycardie, convulsions ; **Seriman** ou **Monstera deliciosa** : œdèmes et des dermites ; **Yucca** : hyper-salivation, paralysie.

Anti-limaces

Les anti-limaces usuels contiennent du métaldéhyde.

Ingérée en grande quantité, cette substance est toxique pour les chats, les chiens et les humains. Si l'on en répand de façon clairsemée, conformément aux prescriptions, il n'y a guère de danger d'empoisonnement. Mais si le chat en consomme beaucoup d'un seul trait, en s'attaquant au paquet déchiré ou renversé, sa vie est en grand péril.



La dose mortelle est de 0,2 gramme par kilo de poids vif. Pour un chat de 4 kg et avec 3 % de métaldéhyde dans les marques connues sur le marché, il suffit d'environ 30 grammes d'anti-limaces pour que mort s'ensuive. En conséquence, les anti-limaces sont à proscrire absolument ou à utiliser avec la plus grande retenue ; leurs emballages seront tenus à l'écart, en toute sécurité. Une option possible : recourir à un anti-limaces à base de ferramol ou à des méthodes de lutte biologique (barrière à limaces, éloignement manuel des limaces).

Protection contre le gel

L'éthylène-glycol est un moyen courant de lutte contre le gel, qui est versé dans le lave-glace ou dans le système de refroidissement de la voiture. Les chats lèchent volontiers cet alcool à saveur sucrée, mais il est hautement toxique et entraîne une défaillance des reins. La dose mortelle est de 1,4 ml par kg de poids vif. Les victimes d'empoisonnements sont majoritairement de jeunes animaux.

Verser un peu d'éthylène ou d'éthylène-glycol à côté de l'orifice en complétant les niveaux est chose courante et il faut veiller à en essayer les quantités ainsi perdues.

Insecticides

Les chats sont extrêmement sensibles aux insecticides à base de pyrèthre ou de pyréthrianoïde (substances provenant de fleurs de chrysanthème). La dose mortelle est, pour la plupart des pyréthrianoïdes, de 0,5-à 5 grammes par kg de poids vif. Attention : comme ils y sont bien moins sensibles, des préparations à base de pyréthrianoïde sont proposées pour les chiens, afin de lutter contre les puces et les tiques.

Les sprays et colliers anti-puces contenant de cette substance et destinés aux chiens ne doivent donc jamais être utilisés pour les chats. La majorité des empoisonnements mortels chez les chats ont été causés par l'usage de préparations destinées aux chiens. Le pyréthrianoïde est également très toxique pour les poissons et ne devrait jamais se retrouver dans l'eau.

Produits de désinfection

Comme ils ont des effets sur les insectes et les moisissures, les produits désinfectants à base de phénol ou de Cresol sont utilisés dans les produits de protection pour le bois, bains de développement, antiseptiques, savons pour lavage de la peau (savon à base de Cresol), shampoings colorants pour cheveux et vermifuges.

Les chats sont très sensibles au phénol. Le contact avec cette substance peut entraîner des brûlures par acide. La substance toxique atteint le foie, les reins, le sang et le cerveau.

Poison contre les rats et souris (mort-aux-rats)



La plupart des raticides utilisés aujourd'hui et en vente libre contiennent des anticoagulants, autrement dit des inhibiteurs à la coagulation.

Si les appâts toxiques sont correctement posés, ces produits n'atteignent que les rongeurs. Mais utilisés incorrectement, ils causent souvent des empoisonnements de chiens, de chats et même d'enfants.

Les inhibiteurs à la coagulation entraînent des hémorragies internes, mais les symptômes (apathie, manque d'appétit, saignements des gencives, toux avec

expulsion de sang ou diarrhée, etc.) ne sont pas reconnaissables avant 2 à 5 jours. Les chiens et les chats s'empoisonnent directement par l'ingestion des appâts, mais ils sont aussi victimes par effet indirect, soit l'ingestion de souris et rats empoisonnés. Mais le plus souvent, ces rongeurs se retirent dans leurs galeries lorsqu'ils ont mangé des appâts et sont alors inatteignables, tout au moins pour les chats.

Tabac

La nicotine est hautement toxique. Si des mégots de cigarette ou des feuilles de tabac traînent alentour, il peut arriver que des chiots en mastiquent et en ingèrent une dose mortelle. Mais la prudence est également de rigueur pour les chatons !

Aspirine

L'acide acétylsalicylique contenu dans l'aspirine et dans des antidouleurs comparables est toxique pour les chats. Il leur suffit de 25 mg de cet acide pour 1 kg de poids vif pour que l'issue soit fatale. La majorité des comprimés antidouleur pour les humains contiennent 300 ou 500 mg d'acide acétylsalicylique ; autrement dit, un seul comprimé est déjà mortel pour un chat de 4 kg ! On ne devrait jamais administrer aux animaux des antidouleurs destinés aux humains, mais toujours consulter le vétérinaire.

Huile de tea tree et autres huiles essentielles

Le tea tree, comme d'autres huiles essentielles d'ailleurs, contient un mélange de substances les plus diverses, dont la térébenthine.

La toxicité de ces substances ou de ces mélanges est insuffisamment connue, la prudence est donc de mise. Il ne faut pas utiliser d'huiles essentielles pour les chats et veiller à ce qu'ils n'en ingèrent pas ni n'entrent en contact avec elles par inadvertance.

Les denrées alimentaires

Café, thé et chocolat contiennent de la caféine et de la théobromine, qui sont très toxiques, principalement pour les chiens. Il y a des cas exceptionnels où les chats sont moins sensibles, mais eux aussi ne devraient jamais consommer de ces denrées.

Ail, oignons et ail des ours

En cas d'ingestion chronique, ces plantes à tubercules causent de l'anémie (chats et chiens : dès 4 g/par animal/jour) ou suite à un empoisonnement aigu. En raison de la forte odeur de ces plantes, les empoisonnements non intentionnels ne se produisent que rarement cependant.

Comment réagir en cas d'intoxication supposée de votre chat

Voici quelques conseils de comportement en cas d'intoxication par les plantes notamment :

- **Allez au plus tôt chez le vétérinaire** avec un échantillon de la plante, son nom ou éventuellement sa photo.
- **Ne donnez ni à boire, ni à manger** à votre chat avant d'en avoir parlé à votre vétérinaire.
- **Ne faites pas vomir votre chat.**
- **Ne donnez pas de médicaments** (pour chat ou pour humain) à votre chat sans avis du vétérinaire.
- **Laissez votre chat au repos** et observez ses réactions pour mieux les communiquer à votre vétérinaire.

Nous espérons que ce petit guide des dangers en intérieur pourra vous aider à prévenir les accidents.



Association Mimine et Roudoudou - Siège: 5 hameau le Mareau - 10130 Coursan-en-Ôthe
☎ 06 95 29 69 29 - ✉ mimine.roudoudou10@orange.fr - 🌐 <https://mimine-roudoudou.fr>
Siret : 879 835 486 00017 - Numéro RNA : W103007997 -